LUBING
GREENTEC

Catalogo
Catalogue

Valido/Issue: 21.08.2024

LUBING SYSTEM s.rl.
Via Marco Polo 33, Campodarsego, 35011, PD, Italy
info@lubing.it - www.lubing-greentec.net

LUBING GREENTEC

Sistema di nebulizzazione GreenTec
Fogging-System

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Modulo Booster			**Booster modules**		
	7001-1	Modulo Booster / 5-4T di avviamento **10-125 l/min** NW 650	Booster modul / 5-4T **10-125 l/min** NW 650		**1**
	7001-3	Modulo Booster / 10-5T di avviamento **20-235 l/min** NW 650	Booster modul / 10-5T **20-235 l/min** NW 650		**1**
	7001-4	Modulo Booster / 18-5T di avviamento **30-425 l/min** NW 650	Booster modul / 18-5T **30-425 l/min** NW 650		**1**
	7001-5	Modulo Booster / 3M 40-160T di avviamento **200-700 l/min** NW 650	Booster modul / 3M 40-160T **200-700 l/min** NW 650		**1**

Modello Booster / Booster modules

Moduli ad alta pressione / High pressure modules
(vedi pagina successiva / see next page)

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Modulo ad alta pressione			**High pressure modules**		
	7010-70-50	Modulo ad alta pressione **50 l/min**; 70 bar; 7,5 kW 3 x 400 V; FC controllato	High pressure module **50 l/min**, 70 bar; 7,5 kW 3 x 400 V; FC controlled		**1**
	7010-70-70	Modulo ad alta pressione **70 l/min**; 70 bar; 11 kW 3 x 400 V; FC controllato	High pressure module **70 l/min**, 70 bar; 11 kW 3 x 400 V; FC controlled		**1**
	7010-70-100	Modulo ad alta pressione **100 l/min**; 70 bar; 15 kW 3 x 400 V; FC controllato	High pressure module **100 l/min**, 70 bar; 15 kW 3 x 400 V; FC controlled		**1**
	7010-70-135	Modulo ad alta pressione **135 l/min**; 70 bar; 18,5 kW 3 x 400 V; FC controllato	High pressure module **135 l/min**, 70 bar; 18,5 kW 3 x 400 V; FC controlled		**1**
	7010-70-150	Modulo ad alta pressione **150 l/min**; 70 bar; 22 kW 3 x 400 V; FC controllato	High pressure module **150 l/min**, 70 bar; 22 kW 3 x 400 V; FC controlled		**1**

Tutti i motori hanno una tensione standard di 400 V. Tensioni speciali su richiesta.
All motors have 400 V standard. Special voltages on request.

Modulo Booster / Booster modules
(vedi pagina precedente / see previous page)

Modulo ad alta pressione / High pressure modules

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Linee di ugelli Ø12 mm e accessori			**Nozzle lines Ø12 mm and accessories**		
	7301	**Linea ugelli** 6 m in acciaio inox (V2A) per **1 ugello**	**Nozzle line** 6 m stainless steel for **1 nozzle**		**1**
	7302	Come sopra x **2 ugelli** in linea	Dito for **2 nozzles** in line		**1**
	7303	Come sopra x **3 ugelli** in linea	Dito for **3 nozzles** in line		**1**
	7304	Come sopra x **4 ugelli** in linea	Dito for **4 nozzles** in line		**1**
	7305	Come sopra x **5 ugelli** in linea	Dito for **5 nozzles** in line		**1**
	7306	Come sopra x **6 ugelli** in linea	Dito for **6 nozzles** in line		**1**
	7307	Come sopra x **7 ugelli** in linea	Dito for **7 nozzles** in line		**1**
	7308	Come sopra x **8 ugelli** in linea	Dito for **8 nozzles** in line		**1**
	7309	Come sopra x **9 ugelli** in linea	Dito for **9 nozzles** in line		**1**
	7312	**Linea ugelli** 6 m in acciaio inox (V2A) per **2 ugelli** alternati	**Nozzle line** 6 m stainless steel for **2 nozzles** alternating		**1**
	7313	Come sopra x **3 ugelli** alternati	Dito for **3 nozzles** alternating		**1**
	7314	Come sopra x **4 ugelli** alternati	Dito for **4 nozzles** alternating		**1**
	7315	Come sopra x **5 ugelli** alternati	Dito for **5 nozzles** alternating		**1**
	7316	Come sopra x **6 ugelli** alternati	Dito for **6 nozzles** alternating		**1**
	7317	Come sopra x **7 ugelli** alternati	Dito for **7 nozzles** alternating		**1**
	7318	Come sopra x **8 ugelli** alternati	Dito for **8 nozzles** alternating		**1**
	7319	Come sopra x **9 ugelli** alternati	Dito for **9 nozzles** alternating		**1**
	7451	**Adattatore ugello Pressfix** Ø12 mm per un ugello	**Nozzle adapter Pressfix** Ø12 mm for **one** nozzle		**1**
	7452-180	**Adattatore ugello Pressfix** Ø12 mm per due ugelli 180° sfalsato	**Nozzle adapter Pressfix** Ø12 mm for **two** nozzles 180° offset		**1**
	7341	**Ugello** 0,2 in acciaio inox	**Nozzle** 0,2 stainless steel		**100**
	7328-1320	**Tubo di collegamento 1320 mm** acciaio inox Ø 12 x 1 mm	**Connecting pipe 1320 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-1490	**Tubo di collegamento 1490 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 1490 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-1700	**Tubo di collegamento 1700 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 1700 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-1990	**Tubo di collegamento 1990 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 1990 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-2390	**Tubo di collegamento 2390 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 2390 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-2490	**Tubo di collegamento 2490 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 2490 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-2990	**Tubo di collegamento 2990 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 2990 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**
	7328-3990	**Tubo di collegamento 3990 mm** acciaio inox Ø12 x 1 mm	**Connecting pipe 3990 mm** stainless steel Ø12 x 1 mm		**1**

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	7330	**Unità multispray** per 4 ugelli a 360°	**Multisprayer** for 4 nozzles 360°		**1**
	7331	**Unità multispray** per 2 ugelli a 180°	**Multisprayer** for 2 nozzles 180°		**1**
	7332	**Unità multispray** per 2 ugelli a 90°	**Multisprayer** for 2 nozzles 90°		**1**
	7327	**Tubo di collegamento** acciaio inossidabile Ø22x1,0 mm; 6 m	**Connecting pipe** stainless steel Ø12x1,0 mm; Length 6 m		**1**
	7327-22	**Anschlussrohr** acciaio inossidabile Ø22x1,5 mm; 6 m	**Connecting pipe** stainless steel Ø22x1,5 mm; Length 6 m		**1**
	7327-28	**Anschlussrohr** acciaio inossidabile Ø28x1,5 mm; 6 m	**Connecting pipe** stainless steel Ø28x1,5 mm; Length 6 m		**1**
	7401	**Raccordo dritto con anello serraggio** G 12, acciaio inox	**Cutting ring coupling** G 12, stainless steel		**20**
	42 65 044	**Raccordo dritto con anello serraggio** GR 22/12, acciaio inox	**Cutting ring coupling** GR 22/12, stainless steel		**10**
	42 65 123	**Raccordo dritto con anello serraggio** G 22, acciaio inox	**Cutting ring coupling** G 22, stainless steel		**10**
	42 65 051	**Raccordo dritto con anello serraggio** GR 28/22, acciaio inox	**Cutting ring coupling** GR 28/22, stainless steel		**10**
	42 65 126	**Raccordo dritto con anello serraggio** G 28, acciaio inox	**Cutting ring coupling** G 28, stainless steel		**10**
	7402	**Raccordo dritto con anello serraggio** W 12, acciaio inox	**Cutting ring coupling** W 12, stainless steel		**10**
	42 65 124	**Raccordo dritto con anello serraggio** W 22, acciaio inox	**Cutting ring coupling** W 22, stainless steel		**10**
	42 65 127	**Raccordo dritto con anello serraggio** W 28, acciaio inox	**Cutting ring coupling** W 28, stainless steel		**10**
	7403	**Raccordo dritto con anello serraggio** T 12, acciaio inox	**Cutting ring coupling** T 12, stainless steel		**10**
	42 65 125	**Raccordo dritto con anello serraggio** T 22, acciaio inox	**Cutting ring coupling** T 22, stainless steel		**10**
	42 65 394	**Raccordo dritto con anello serraggio** TR 22/12/22, acciaio in	**Cutting ring coupling** TR 22/12/22, stainless steel		**10**
	42 65 397	**Raccordo dritto con anello serraggio** TR 28/12/28, acciaio in	**Cutting ring coupling** TR 28/12/28, stainless steel		**10**
	7415	**Raccordo finale** G 12 - R3/8"	**End connector** G 12 - R3/8"		**20**
	7416	**Raccordo finale** G 12 - R1/2"	**End connector** G 12 - R1/2"		**20**
	7425	**Valvola a sfera** 3/8" acciaio inox	**Ball valve** 3/8" stainless steel		**1**
	7427	**Valvola a sfera** 3/8" **completa** di raccordo finale e raccordo al tubo	**Ball valve** 3/8" **cpl.** with end connector and hose connector		**1**
	7413	**Rondella in rame 3/8"**	**Copper washer 3/8"**		**1**
	7414	**Rondella in rame 1/2"**	**Copper washer 1/2"**		
	7435	**Tappo finale**	**End lock**		**1**

Catalogo / Catalogue

Stand: 21.08.2024

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	7404	PressFix G 12	PressFix G 12		10
	7405	PressFix W 12	PressFix W 12		10
	7406	PressFix T 12	PressFix T 12		10
	7407	PressFix GE 12 – 3/8“	PressFix GE 12 – 3/8“		10
	7408	PressFix GE 12 – 1/2“	PressFix GE 12 – 1/2“		10
	7409	PressFix GE 12 – M18	PressFix GE 12 – M18		10
	7460	Pinza a batteria PressFix	PressFix cordless gripper		1
	7465	Porta PressFix PB12	PressFix Toolhead PB12		1
	7461	Carica batteria PressFix	PressFix spare rechargeable battery		1

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	7433	**Gancio**	**U-lock**		**1**
	4433	**Morsetto**	**Cable clamp** galvanized		**100**
	39 11 317	**Morsetto per cavi** acciaio inox	**Cable clamp** Stainless steel		**1**
	4437	**Tenditore**	**Tension lock**		**1**
	7436	**Asola**	**Cable guard**		**1**
	7438	**Tendifilo** taglia 3 zincato	**Wire tightener** size 3 galvanized		**10**
	7478	**FENOX Tendifilo** taglia 3, acciaio inossidabile	**FENOX Wire tightener** size 2, stainless steel		**1**
	**7439**	**Molla di tensione** galvanizzata Ø 43 mm, lunghezza 390 mm	**Tension spring** galvanized Ø 43 mm, length 390 mm		**10**
	7439-1	Come sopra ma in **acciaio inox**	**Dito** but **stainless steel**		**1**
Cavo zincato			**Cable galvanized**		
	**7437**	**Cavo** ∅ 2,5 mm; 625 m	**Cable** ∅ 2,5 mm; 625 m		**1**
	4426	**Cavo** ∅ 4 mm	**Cable** ∅ 4 mm		**1**
	4426-100	**Cavo** ∅ 4 mm ; 100 m	**Cable** ∅ 4 mm; 100 m		**1**
	4426-250	**Cavo** ∅ 4 mm ; 250 m	**Cable** ∅ 4 mm; 250 m		**1**
	4426-500	**Cavo** ∅ 4 mm ; 500 m	**Cable** ∅ 4 mm; 500 m		**1**
	**7480**	**Filo di legatura** Ø 1,2 mm acciaio inossidabile	**Binding wire** Ø 1,2 mm; 1500 m stainless steel		**1**
	033 110 85 51	**Gancio a filo per linea di ugelli** sotto filo di tensione 2,5 mm, acciaio inossidabile, lunghezza 150 mm	**Wire hanger for nozzle line** under ∅ 2,5 mm tension wire, stainless steel, 150 mm long		**100**
	033 110 85 52	**Dito** Ma 200 mm di lunghezza	**Dito** but 200 mm long		**100**
	033 110 85 58	**Dito** Ma lungo 800 mm	**Dito** but 800 mm long		**100**
	**033 110 86 31**	**Gancio per filo metallico** di tensione H: 315 mm B: 51 mm	**Double suspension for Ø 2,5 mm tension wire** H: 315 mm B: **51** mm		**100**
	033 110 86 32	**Dito** H: 315 mm B: **101** mm	**Dito** but H: 315 mm B: **101** mm		**100**
Gancio a filo e gancio a filo doppio con altre dimensioni su richiesta.			Wire hangers and double wire hangers with other dimensions on request.		

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	7441	**Tubo alta pressione** DN 8 x 1000 mm	**High pressure hose** DN 8 x 1000 mm		**1**
	7442	**Tubo alta pressione** DN 8 x 2000 mm	**High pressure hose** DN 8 x 2000 mm		**1**
	7443	**Tubo alta pressione** DN 8 x 4000 mm	**High pressure hose** DN 8 x 4000 mm		**1**
	7444	**Tubo alta pressione** DN 8 x 5000 mm	**High pressure hose** DN 8 x 5000 mm		**1**
	40 07 080	**Tubo alta pressione** DN 19 x 2000 mm	**High pressure hose** DN 19 x 2000 mm		**1**
	40 07 085	**Tubo alta pressione** DN 25 x 2000 mm	**High pressure hose** DN 25 x 2000 mm		**1**
	7326	**Tappo** in acciaio inox	**Plug** stainless steel		**10**
	7430	**Clip per tubo** Ø 12 mm con ingresso in gomma	**Pipe clip** Ø 12 mm with rubber inlet		**1**
	033 110 90 02	**Lamiera di supporto** per 2 morsetti per tubi	**Holding sheet metal** for 2 pipe clamps		**10**
	033 110 90 05	**Lamiera di supporto** per 5 morsetti per tubi	**Holding sheet metal** for 5 pipe clamps		**10**
	40 15 010	**Morsetto per tubo incernierato** Ø20-23 mm	**Hinged pipe clamp** Ø20-23 mm		**100**
	40 15 011	**Morsetto per tubo incernierato** Ø26-28 mm	**Hinged pipe clamp** Ø26-28 mm		**100**
	7515	**Taglia tubi** con alesatore	**Pipe cutter** with deburrer		**1**
	4104-08	**Tubo tessuto fles. in PVC** ¾“	**PVC fabric hose** ¾“		**1**
	7889	**Siringa aspira olio** per cambio dell’olio	**Oil-suction gun** for oil change		**1**
	7419-1	**Connessione finale** GE 12 R ¼”	**End connector** GE 12 R ¼”		**1**

Listino prezzi / Price list **Stand: 21.08.2024**

Un set base include:	A Basic Set consists of:



Esempio illustrativo per 6 m / Exemplary illustration for 6 m

1)



Tubo di distribuzione dell'acqua: Distanza di foratura 100 mm per pannelli di carta e pannelli di plastica LUBING / Water distribution pipe: Drilling distance 100 mm for Paper Pads and LUBING Plastic Pads
Tubo di distribuzione dell'acqua High Flow: distanza di foratura 50 mm per i pad in plastica con acqua alta / Water distribution pipe High Flow: Drilling distance 50 mm for Plastic Pads with high water demand

Unità alimentazione completamente assemblata	Supply unit complete assembled
Staffe acciaio inox per alloggiamento, alloggiamento pompa, coperchio per alloggiamento, pompa centrifuga, galleggiante, tubi distribuzione acqua, viti e fascette, funzione lavaggio e coperchio di protezione	Stainless steel bracket for housing, housing for supply unit, cover for housing, centrifugal pump, float valve, pipes for water distribution, screws and clamps, flush function, dirt cover
Elemento di collegamento	**Middle element**
Supporti superiori, tubo distribuzione 2”, deflettore, guida PAD, raccordi, giunti, guide, viti e guarnizioni. Canalina inferiore, supporti, giunti, viti e guarnizioni	Top bracket, water distribution pipe 2”, deflector, pad guide, pipe connector, pad guide coupler, screws and washers. Bottom gutter, Bracket, water gutter, coupling, pad support, screws and washers
Kit chiusura	**End kit**
Coperchio finale, coperchio canalina	End cover and pad end cover

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Set base per Pad in cellulosa e in plastica fino a 6 m con pompa tipo 4 230 V 50 Hz			**Basic Sets 3 - 6 m for cellulose Pads and LUBING Plastic Pads 6“** with pump type 4 **230 V 50 Hz**		
	7959	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **3 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"**, length: **3 m**		**1**
	7960	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **6 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"**, length: **6 m**		**1**
	7949	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **3 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"**, length: **3 m**		**1**
	7950	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **6 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"**, length: **6 m**		**1**
Opzioni			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Set base per Pads in cellulosa e in plastica da 6 a 24 m con pompa tipo 11 **230 V 50 Hz**			**Basic Sets 6 - 24 m for cellulose Pads and LUBING Plastic Pads 6“** with pump type 11 **230 V 50 Hz**		
	7962	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **12 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **12 m**		**1**
	7964	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **18 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **18 m**		**1**
	7966	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **24 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **24 m**		**1**
	7952	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **12 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"** length: **12 m**		**1**
	7954	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **18 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"**, length: **18 m**		**1**
	7956	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **24 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"** length: **24 m**		**1**
Option			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-5	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **3 x 346 / 200 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **3 x 346 / 200 V 60 Hz**		**1**

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Set base per Pads in cellulosa e in plastica da 30 a 42 m con pompa tipo 25 **230 V 50 Hz**			**Basic Sets 30 - 42 m for cellulose Pads and LUBING Plastic Pads 6“** with pump type 25 **230 V 50 Hz**		
	7970	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **30 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **30 m**		**1**
	7972	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **36 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **36 m**		**1**
	7974	Sistema Pad Climate **Set base 4"** Lunghezza: **42 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 4"** length: **42 m**		**1**
	7980	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **30 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"** length: **30 m**		**1**
	7982	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **36 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"** length: **36 m**		**1**
	7984	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **42 m**	Pad-Climate-System **Basic Set 6"** length: **42 m**		**1**
Opzione			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Set base per Pads in plastica per 3 m con un'alta richiesta di acqua con pompa tipo 4 **230 V 50 Hz**			**Basic Set 3 m for plastic Pads with high water demand** with pump type 4 **230 V 50 Hz**		
	7989	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **3 m**	Pad-Climate-System **High Flow** **Basic Set 6"** length: **3 m**		**1**
Opzione			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 4 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 4 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**
Set base per Pads in plastica da 6 a 18 m con pompa tipo **230 V 50 Hz**			**Basic Set 6 - 18 m for plastic Pads with high water demand** with pump type 11 **230 V 50 Hz**		
	7990	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **6 m**	Pad-Climate-System **High Flow** **Basic Set 6"** length: **6 m**		**1**
	7992	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **12 m**	Pad-Climate-System **High Flow** **Basic Set 6"** length: **12 m**		**1**
	7994	Sistema Pad Climate **Set base 6"** Lunghezza: **18 m**	Pad-Climate-System **High Flow** **Basic Set 6"** length: **18 m**		**1**
Opzione			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 11 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 11 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Set base per Pads in plastica per 24 m con un'alta richiesta di acqua con pompa tipo 25 **230 V 50 Hz**			**Basic Set 24 m for plastic Pads with high water demand** with pump type 25 **230 V 50 Hz**		
	7996	Sistema Pad Climate Flusso elevato **Set base 6"** Lunghezza: **24 m**	Pad-Climate-System **High Flow** **Basic Set 6"** length: **24 m**		**1**
Opzione			**Option**		
	“Art.“-1	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **1 x 230 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **1 x 230 V 60 Hz**		**1**
	“Art.“-2	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **3 x 400 V 50 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **3 x 400 V 50 Hz**		**1**
	“Art.“-4	Sovrapprezzo per set base con pompa tipo 25 **3 x 400 V 60 Hz**	Surcharge for Basic Set with pump type 25 **3 x 400 V 60 Hz**		**1**

Catalogo / Catalogo

Stand: 21.08.2024

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
Unità di alimentazione con console e accessori per l'installazione dei tubi, senza copertura per la canaletta dell'acqua. Per i pad da 4“ e 6” e per i seguenti tipi di pompa:			**Supply units incl. console and pipe installation accessories without cover for water gutter. For 4" and 6" pads and for the following pump types:**		
Tipo pompa 4			**Pump type 4**		
	**7907**	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 50 Hz		**1**
	7907-1	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 60 Hz		**1**
	7907-2	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 3 x 400/230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 50 Hz		**1**
	7907-4	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 3 x 400/230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 60 Hz		**1**
Tipo pompa 11			**Pump type 11**		
	**7905**	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 50 Hz		**1**
	7905-1	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 60 Hz		**1**
	7905-2	**Unità di alimentazione 6“** con pompa 3 x 400/230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 50 Hz		**1**
	7905-4	**Unità di alimentazione 6“** con pompa 3 x 400/230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 60 Hz		**1**
	7905-5	**Unità di alimentazione 6“** con pompa 3 x 346/200 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 346/200 V 60 Hz		**1**
Tipo pompa 25			**Pump type 25**		
	**7908**	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 50 Hz		**1**
	7908-1	**Unità di alimentazione 6“** Con pompa 1 x 230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 1 x 230 V 60 Hz		**1**
	7908-2	**Unità di alimentazione 6“** con pompa 3 x 400/230 V 50 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 50 Hz		**1**
	7908-4	**Unità di alimentazione 6“** con pompa 3 x 400/230 V 60 Hz	**Supply unit 6“** with pump 3 x 400/230 V 60 Hz		**1**

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	**7906**	**Unità alimentazione 6“** Senza pompa	**Supply unit 6”** without pump		**2**
	7910	**Elemento di collegamento 4“ Per Pads in cellulosa** completo per **3 m** di estensione	**Middle element for 4“ Paper pads** complete for **3 m** extension		**2**
	**7920**	**Elemento di collegamento 6“ Per Pads in cellulosa** completo per **3 m** di estensione	**Middle element for 6“ Paper pads and LUBING Plastic pads** complete for **3 m** extension		**2**
	7926	**Elemento di collegamento 6“ Per Pads in plastica** completo per **3 m** di estension	**Middle element for 6“ Plastic pads with high water demand** complete for **3 m** extension		**2**
	**7930**	**Protezione antispruzzo** per **3 m**	**Splash guard** for **3 m**		**150**
	**7940**	**Kit chiusura finale completo per 4“**	**End kit for 4” cpl.**		**2**
	7941	**Kit chiusura finale completo per 6“**	**End kit for 6“ cpl.**		**2**
	7938	**Kit di collegamento 4”** lunghezza 5 m, composto da 4 x 2,5 m tubo in PVC 2” ed accessori di montaggio	**Connection kit 4”** length 5 m, consists of 4 x 2,5 m PVC-Pipe 2” incl. mounting parts		**2**
	7939	**Kit di collegamento 6”** lunghezza 5 m, bestehend aus 4 x 2,5 m tubo in PVC 2” ed accessori di montaggio	**Connection kit 6”** length 5 m, consists of 4 x 2,5 m PVC-Pipe 2” incl. mounting parts		**2**
	**6083-04**	**Profilo a T da 25 mm** in PVC ad alta resistenza lunghezza 4 m per stabilizzare la parte frontale	**T-Profile 25 mm** made of hard-PVC length 4 m for Pad stabilizing at the front		**250**

LUBING raccomanda Tangit PVC-U/C/ABS-Cleaner di Henkel per la pulizia prima dell'incollaggio e per l'incollaggio dei componenti Tangit PVC-U (www.tangit.com).
LUBING recommends Tangit PVC-U/C/ABS-Cleaner from Henkel for cleaning before gluing and for gluing the components Tangit PVC-U (www.tangit.com).

Catalogo / Catalogue **Stand: 21.08.2024**

Articolo Item	Art. Nr. Item no.	Descrizione	Description	Prezzo Price	PZ
	7988-0500	**Pannello in plastica 6“** 500 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 500 x 600 mm		**60**
	7988-0750	**Pannello in plastica 6“** 750 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 750 x 600 mm		**60**
	7988-1000	**Pannello in plastica 6“** 1000 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 1000 x 600 mm		**60**
	7988-1500	**Pannello in plastica 6“** 1500 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 1500 x 600mm		**60**
	7988-1800	**Pannello in plastica 6“** 1800 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 1800 x 600mm		**60**
	7988-2000	**Pannello in plastica 6“** 2000 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 2000 x 600mm		**60**
	7988-2200	**Pannello in plastica 6“** 2200 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 2200 x 600mm		**60**
	7988-2400	**Pannello in plastica 6“** 2400 x 600 mm	**Plastic Pad 6“** 2400 x 600mm		**60**

LUBING
GREENTEC

LUBING SYSTEM s.r.l.
Via Marco Polo 33, Campodarsego, 35011, PD, Italy
info@lubing.it - www.lubing-greentec.net